Singularités anatomiques

Faits extraordinaires, ~~Atoas~~ observés pend.t le Cours d'anatomie au amphithéatre de cette Ville

1.° Quatre testes au muscle biceps de l'avant bras, dont deux étoient conformées et attachées a l'ordinaire, la troisième avoit un pouce de ~~Larg~~ [illegible] sur quatre de longueur, venant de la partie presque supérieure et laterale externe, de l'humerus ~~attachant~~ l'attache brachialle du Deltoyde se terminant au tenu ou s'insert au du muscle biceps ordinaire, le quatrième plus longue mais plus grosse, occupoit l'intertice de ses deux portions ~~[illegible]~~ se terminant par un tendon applatie au tendon du grand Dorsal.

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

ARC 50 (0170)

2. un Second petit peronie Venant
Jmmediatement de Dessous de
L'attache Superieure du petit —
peronie ordinaire, qui se terminoit
prés de ce même muscle, mais —
separément.

3e, un troisieme tendon Extenseure augros
orteil, qui parois soit un Detachement
de Soulextenseur propre.

4. Le muscle predius domaux un tendon
Surnumeraire au Second orteil —
qui S terminoit ala partie Laterale
interne de la ~~p~~ base dela premiere
phalange de ce doigt.

5. Le metatarsien qui au lieu de se
borner au cinquieme os du metatarse
Sattachoit par un tendon grêsle ala

partie laterale externe de la base
de la premiere phalange du petit
orteil, le grand paratenar luy
terminoit auprès, mais contre
son ordinaire y Etant tout
charnu.

6. Les Os pubis se froissant l'un
contre l'autre avec facilité
dans le cadavre d'une femme
nouvellement accouchée agée
d'environ vingt huit ans
observation d'un chirurgien de
l'hopital des Carmes de cette
ville.

7. une pierre trouvée dans la glande
bronchique revetue d'une

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

membrane parois sans ètre de ~~la~~
texture aponevrotique ~~mais~~
irregulière, dans le cadavre
d'un hictérique

8. trouvé trois volvulus formé de la port.
inferieure rentrée de quatre pouc.
dans la superieure, de telle etendüe
a chaque intestins, deux dans le
jejunum et le troisieme vers la
fin de l'ileum, sans que le malade
ne s'en fut pleint.

9. hydropisie de la vesicule du fiel
qui en rendoit les parois epaisses
d'un demy pouce avec environ
un once de bile gluante sans
obturation de son conduit choledoque

sabarot
chirurgien jons
ais ma ~~fion~~